

12. DIVERSOS

ILUSTRAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PÁGINAS	
	<p>12.1 Gonzo Pino Cilíndrico para Dobradiça</p>	M1
	<p>12.2 Parafuso Flangeado para Tambor</p>	M1
	<p>12.3 Rebite Maciço</p>	M1
	<p>12.4 Parafuso Cravo Grau 5</p>	M2
	<p>12.5 Parafuso Cravo Classe 8.8</p>	M2



12.4 Parafuso Cravo Grau 5

Rosca - UNF ANSI B 1.1 - Tolerância - 2A

Resistência - SAE J429



DIMENSIONAL NOMINAL		3/8"	7/16"	1/2"	9/16"			
FIOS POR POLEGADA		24	20	20	18			
CABEÇA	DIÂMETRO (máx.)	16,00	16,00	20,00	22,00			
	ALTURA (máx.)	6,50	7,00	9,00	11,00			
RECARTEILHO	DIÂMETRO (mm)	11,10	12,10	14,00	15,50			
	COMPRIMENTO (mm)	10,50	11,00	14,00	15,00			
COMPRIMENTO								
1.1/4"	1.877	1	3.492	1	1.278	1	572	1
1.3/8"	256	1	566	1	568	1	5.410	1
1.1/2"	565	1	567	1	569	1	573	1
1.3/4"	1.470	1	1.490	1	570	1	574	0.5
2"	1.279	1	1.472	1	571	1	575	0.5

12.5 Parafuso Cravo Classe 8.8

Rosca - MB DIN 13 - Tolerância - 6g

Resistência - DIN EN. 20898/1



DIMENSIONAL NOMINAL		M-10	M-12	M-14		
PASSO		1,00	1,50	1,50		
CABEÇA	DIÂMETRO (máx.)	16,60	20,00	22,00		
	ALTURA (máx.)	8,00	9,00	10,00		
RECARTEILHO	DIÂMETRO (mm)	11,10	13,20	15,20		
	COMPRIMENTO (mm)	16,00	16,00	18,00		
COMPRIMENTO						
30	576	1	3.861	1	3.862	1
35	577	1	578	1	582	1
40	1.663	1	579	1	583	1
45	3.963	1	580	1	584	1
50	3.860	1	581	1	585	1