

7. LINHA ELETRIFICAÇÃO

ILUSTRAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PÁGINAS	
	<p>7.1 Parafuso para Caixa de Luz Máquina Cabeça Chata Fenda Simples</p>	G1
	<p>7.2 Parafuso para Caixa de Luz Máquina Cabeça Oval Fenda Simples</p>	G1
	<p>7.3 Parafuso para Eletrocalha Cabeça Lentilha com Trava</p>	G2



7.1 Parafuso para Caixa de Luz Máquina Cabeça Chata Fenda Simples

Dimensões - ANSI B 18.6.3

Rosca - UNC - ANSI B 1.1 - Tolerância 2A

Zincado Branco



DIMENSIONAL NOMINAL	COMPRIMENTO (mm)	FIOS POR POLEGADA	CABEÇA		CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
			DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)		
Nº 6	3/4"	32	6,66	2,12	30.983	5
Nº 6	1"	32			30.984	5
Nº 6	1.1/4"	32			30.985	2
Nº 6	1.1/2"	32			30.986	2
Nº 6	2"	32			30.987	2

7.2 Parafuso para Caixa de Luz Máquina Cabeça Oval Fenda Simples

Dimensões - ANSI B 18.6.3

Rosca - UNC - ANSI B 1.1 - Tolerância 2A

Zincado Branco



DIMENSIONAL NOMINAL	COMPRIMENTO (mm)	FIOS POR POLEGADA	CABEÇA		CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
			DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)		
Nº 6	5/8"	32	7,08	3,25	30.990	5
Nº 6	3/4"	32			30.991	5
Nº 6	1"	32			30.992	5
Nº 6	1.1/4"	32			30.993	2
Nº 6	1.1/2"	32			30.994	2

7.3 Parafuso para Eletrocalha

Cabeça Lentilha com Trava

Rosca - ÚNC - ANSI B 1.1 - Tolerância 2A

Zincado Branco



DIMENSIONAL NOMINAL		1/4"	5/16"	3/8"		
FIOS POR POLEGADA		20	18	16		
CABEÇA	DIÂMETRO (máx.)	15,00	18,00	21,44		
	ALTURA (máx.)	3,80	4,10	5,20		
LARGURA DA TRAVA (máx.)		6,00	7,50	9,00		
COMPRIMENTO (mm)						
1/2"	81.216	5	82.393	2	28.390	2
5/8"	24.694	2	24.695	2	82.437	2
3/4"	21.850	2	27.910	2	28.441	2
1"	82.435	2	82.436	1	82.438	1