

## 9. LINHA MOVELEIRO

ILUSTRAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PÁGINAS
 9.1 Parafuso Madeira Cabeça Chata Rexfix	11
 9.2 Parafuso Madeira Cabeça Painela Rexfix	12
 9.3 Parafuso Madeira Cabeça Flangeada Rexfix	12
 9.4 Parafuso Madeira Cabeça Oval Rexfix	13
 9.5 Parafuso Cama Fendado com Porca Quadrada	13
 9.6 Parafuso para Móveis (Tampinha) Fenda Simples	14
 9.7 Parafuso para Móveis (Tampinha) Fenda Phillips	14
 9.8 Parafuso para Móveis (Tampinha) Fenda Phillips Cabeça 13mm	15
 9.9 Parafuso para Móveis (Tampinha) Fenda Phillips Cabeça 17mm	15
 9.10 Parafuso para Móveis com Sextavado Interno 4 mm Cabeça 13mm	16
 9.11 Parafuso para Móveis com Sextavado Interno 4 mm Cabeça 17mm	16
 9.12 Parafuso para Móveis com Sextavado Interno 4 mm Cabeça 13 mm	17
 9.13 Parafuso para Móveis com Sextavado Interno 4 mm Cabeça 17 mm	17

## ILUSTRAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PÁGINAS

 9.14 Parafuso para Móveis Escareado Sextavado Interno 4 mm	18
 9.15 Parafuso para Móveis Escareado Fenda Phillips	18
 9.16 Parafuso para Móveis Escareado Sextavado Interno 3 mm	18
 9.17 Parafuso para Puxadores Cabeça Flangeada Fenda Combinada	19
 9.18 Parafuso para Puxadores Multi-Size Cabeça Flangeada Fenda Combinada	19
 9.19 Parafuso Madeira Chipboard Cabeça Chata Rebaixada	19
 9.20 Parafuso para Corrediça Cabeça Chata Fenda Phillips	110
 9.21 Parafuso para Dobradiça Cabeça Painela Fenda Phillips	110
 9.22 Parafuso para Dobradiça Cabeça Painela Fenda Phillips	110
 9.23 Parafuso para Dobradiça Cabeça Painela Fenda Combinada	110
 9.24 Parafuso Minifix Fenda combinada Rosca Autoatarraxante	111
 9.25 Parafuso Minifix Fenda cruzada Rosca Métrica	111
 9.26 Porca Garra Estampada de Chapa	111
 9.27 Chave Sextavada Zeta	111
 9.28 Chave Sextavada L	111
 9.29 Ponteira Para Fenda Cruzada Fenda Phillips	111

## 9.1 Parafuso Madeira Cabeça Chata Rexfix

Fenda Cruzada

Rosca - Autocortante - Cementado

Bicromatizado

Aplicação - Pinus, MDF e Aglomerados



DIM. NOMINAL		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0					
N <sup>o</sup> . DA PONTEIRA		2	2	2	2	2	2					
CABEÇA	DIÂMETRO (máx.)	6,20	7,00	7,50	8,10	9,50	10,80					
	ALTURA (máx.)	2,70	2,90	3,10	3,25	3,85	4,20					
COMPRIMENTO (mm)												
10	52.233	10										
12	52.100	10	52.105	10	52.112	5						
14	52.256	10	52.255	10	52.384	5						
16	52.101	10	52.106	5	52.113	5	52.121					
20	52.102	10	52.107	5	52.114	5	52.122					
22	52.505	5	52.477	5	52.484	5	52.513					
25	52.103	5	52.108	5	52.115	5	52.123	5	52.235	5	52.236	5
30	52.104	5	52.109	5	52.116	5	52.124	5	52.129	5	52.237	5
35			52.110	5	52.117	5	52.125	5	52.130	5	52.238	5
40			52.111	5	52.118	5	52.126	5	52.131	5	52.239	2
45					52.119	5	52.127	5	52.132	2	52.240	2
50					52.120	5	52.128	5	52.133	2	52.241	2
60							52.234	2	52.134	2	52.242	2
70									52.606	2	52.609	2
80									52.607	2	52.610	1
90											52.611	1
100											52.612	1



## 9.2 Parafuso Madeira Cabeça Panela Rexfix

Fenda Cruzada

Rosca - Autocortante - Cementado

Bicromatizado

Aplicação - Pinus, MDF e Aglomerados



DIMENSIONAL NOMINAL		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0					
Nr. DA PONTEIRA		2	2	2	2	2	2					
CABEÇA	DIÂMETRO (máx.)	6,20	7,00	7,50	8,20	9,50	10,80					
	ALTURA (máx.)	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,00					
COMPRIMENTO (mm)												
10	52.243	10	52.245	10								
12	52.200	10	52.204	10	52.211	5						
14	52.514	10	52.416	10	52.369	5						
16	52.201	10	52.205	5	52.212	5						
20	52.202	10	52.206	5	52.213	5	52.219					
22	52.515	5	84.079	5	52.520	5	52.521					
25	52.203	5	52.207	5	52.214	5	52.220	5	52.226	5	52.248	5
30	52.244	5	52.208	5	52.215	5	52.221	5	52.227	5	52.249	5
35			52.209	5	52.216	5	52.222	5	52.228	5	52.250	5
40			52.210	5	52.217	5	52.223	5	52.229	5	52.251	2
45					52.218	5	52.224	5	52.230	2	52.252	2
50					52.246	5	52.225	5	52.231	2	52.253	2
60							52.247	2	52.232	2	52.254	2

## 9.3 Parafuso Madeira Cabeça Flangeada Rexfix

Fenda Cruzada

Rosca - Autocortante - Cementado

Bicromatizado

Aplicação - Pinus, MDF e Aglomerados



DIMENSIONAL NOMINAL		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0					
Nr. DA PONTEIRA		2	2	2	2	2	2					
CABEÇA	DIÂMETRO (máx.)	7,80	8,50	9,50	10,80	12,00	13,00					
	ALTURA (máx.)	2,00	2,20	2,60	2,80	3,00	3,20					
COMPRIMENTO (mm)												
10	30.877	10										
12	30.878	10	30.882	10	30.889	5						
14	31.257	10	31.106	10	31.119	5						
16	30.879	10	30.883	5	30.890	5	31.193					
20	30.880	10	30.884	5	30.891	5	30.898					
22	31.657	5	31.095	5	31.254	5	31.194					
25	30.881	5	30.885	5	30.892	5	30.899	5	30.906	5	31.655	5
30			30.886	5	30.893	5	30.900	5	30.907	5	30.913	5
35			30.887	5	30.894	5	30.901	5	30.908	5	30.914	5
40			30.888	5	30.895	5	30.902	5	30.909	5	31.287	2
45					30.896	5	30.903	5	30.910	2	31.656	2
50					30.897	5	30.904	2	30.911	2	31.114	2
60							30.905	2	30.912	2	30.915	2

## 9.4 Parafuso Madeira Cabeça Oval Rexfix

Fenda Cruzada

Rosca - Autocortante - Cementado

Bicromatizado

Aplicação - Pinus, MDF e Aglomerados



DIMENSIONAL NOMINAL		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
N <sup>o</sup> DA PONTEIRA		2	2	2	2	2	2
CABEÇA	DIÂMETRO (máx.)	6,20	7,00	7,50	8,10	9,50	10,80
	ALTURA (máx.)	2,30	2,80	2,95	3,15	3,75	4,10
COMPRIMENTO (mm)							
10	30.843	10					
12	30.837	10	30.844	10	31.654	5	
14	30.838	10	30.845	10	30.851	5	
16	30.839	10	30.846	5	30.852	5	30.860
20	30.840	10	30.847	5	30.853	5	30.861
22	31.643	5	31.644	5	31.645	5	31.646
25	30.841	5	30.848	5	30.854	5	30.862
30	30.842	5	30.849	5	30.855	5	30.863
35			30.850	5	30.856	5	30.864
40			31.653	5	30.857	5	30.865
45					30.858	5	30.866
50					30.859	5	30.867
60						2	30.868
						2	30.875
						2	31.647
						2	31.648
						2	31.649
						2	31.650
						2	30.876
						2	31.651
						2	31.652

## 9.5 Parafuso Cama Fendado com Porca Quadrada

Rosca - UNC ANSI B 1.1 - Tolerância: Parafuso - 2A / Porca - 2B

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMINAL		1/4"	5/16"
FIOS POR POLEGADA		20	18
PARAFUSO	CABEÇA	DIÂMETRO (máx.)	14,60
		ALTURA (máx.)	4,50
PORCA	CABEÇA	CHAVE (máx.)	7/16"
		ALTURA (máx.)	5,96
COMPRIMENTO (mm)			
50	747	10	
60	748	10	
70	749	10	
75	750	10	
80	751	5	772
90	752	5	773
100	5.405	5	774
110	5.406	5	775
120	5.407	5	776
130	5.408	2,5	777
140	9.003	1	9.005
150	9.004	1	9.006



Desconto:

LINHA MOVELEIRO

PÁG. 13

## 9.6 Parafuso para Móveis (Tampinha) Fenda Simples

Rosca - UNC ANSI B 1.1 - Tolerância - 2A

Diâmetro da Cabeça - 13 mm

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMI-NAL	COMPRIMENTO	CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA	EMBALAGEM (cento)
1/4"	1.1/4"	9.000	RI	2
1/4"	1.1/2"	31.131	RI	2
1/4"	2"	8.157	RI	2
1/4"	2.1/2"	8.158	RI	1
1/4"	3"	8.159	RI	1
1/4"	3.1/2"	8.160	RI	1
1/4"	4"	8.161	RI	1
1/4"	4.1/2"	9.001	4"	1
1/4"	5"	9.002	4"	1

## 9.7 Parafuso para Móveis (Tampinha) Fenda Phillips

Rosca - Autoatarraxante

Diâmetro da Cabeça - 13 mm

Zincado Branco



DIMENSIONAL NOMI-NAL	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	Nr. DA PONTEIRA	EMBALAGEM (cento)
4,8	45	52.637	2	2
4,8	50	52.470	2	2
4,8	55	52.742	2	2
5,5	50	52.471	3	2
5,5	65	52.517	3	2



## 9.8 Parafuso para Móveis (Tampinha) Fenda Phillips

Rosca - UNC ANSI B 1.1 - Tolerância - 2A  
Diâmetro da Cabeça - 13 mm - Ponteira Nr. 3  
Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMI-NAL	COMPRIMENTO	CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA	EMBALAGEM (cento)
1/4"	1.1/4"	8.994	RI	2
1/4"	1.1/2"	8.995	RI	2
1/4"	2"	6.080	RI	2
1/4"	2.1/2"	6.076	RI	1
1/4"	3"	6.077	RI	1
1/4"	3.1/2"	6.078	RI	1
1/4"	4"	6.079	RI	1
1/4"	4.1/2"	8.996	4"	1
1/4"	5"	8.997	4"	1

## 9.9 Parafuso para Móveis (Tampinha) Fenda Phillips

Rosca - UNC ANSI B 1.1 - Tolerância - 2A  
Diâmetro da Cabeça - 17 mm - Ponteira Nr. 3  
Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMI-NAL	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	EMBALAGEM (cento)
1/4"	40	8.998	RI	1
1/4"	50	31.134	40	1
1/4"	60	8.162	40	1
1/4"	70	8.163	40	1
1/4"	80	8.164	40	1
1/4"	90	8.165	40	1
1/4"	100	8.166	40	1
1/4"	110	8.167	40	1
1/4"	120	8.168	40	1
1/4"	130	8.169	40	1
1/4"	140	8.513	40	1
1/4"	150	8.170	40	1

## 9.10 Parafuso para Móveis com Sextavado Interno 4 mm

Rosca - UNC - ANSI B 1.1 - Tolerância - 2A

Diâmetro da Cabeça - 13 mm

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMI-NAL	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	EMBALAGEM (cento)
1/4"	40	52.415	RI	↑
1/4"	50	8.172	40	↑
1/4"	60	8.173	40	↑
1/4"	70	8.174	40	↑
1/4"	80	8.175	40	↑
1/4"	90	8.176	40	↑
1/4"	100	8.177	40	↑
1/4"	110	8.178	40	↑
1/4"	120	8.179	40	↑
1/4"	130	8.180	40	↑
1/4"	140	52.443	50	↑
1/4"	150	8.181	50	↑

## 9.11 Parafuso para Móveis com Sextavado Interno 4 mm

Rosca - UNC - ANSI B 1.1 - Tolerância - 2A

Diâmetro da Cabeça - 17 mm

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMI-NAL	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	EMBALAGEM (cento)
1/4"	40	52.417	RI	↑
1/4"	50	83.381	40	↑
1/4"	60	6.081	40	↑
1/4"	70	6.082	40	↑
1/4"	80	6.083	40	↑
1/4"	90	6.084	40	↑
1/4"	100	6.085	40	↑
1/4"	110	6.086	40	↑
1/4"	120	6.087	40	↑
1/4"	130	6.088	40	↑
1/4"	140	52.661	50	↑
1/4"	150	8.171	50	↑

## 9.12 Parafuso para Móveis com Sextavado Interno 4 mm

Rosca - Soberba

Diâmetro da Cabeça - 13 mm

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMI-NAL	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	EMBALAGEM (cento)
7	40	52.478	RI	1
7	50	8.183	40	1
7	60	8.184	40	1
7	70	8.185	40	1
7	75	8.186	55	1
7	80	8.187	55	1
7	90	8.188	55	1
7	100	8.189	55	1
7	110	8.190	60	1
7	120	83.372	60	1
7	130	31.108	60	1
7	140	31.148	60	1
7	150	31.096	60	1

## 9.13 Parafuso para Móveis com Sextavado Interno 4 mm

Rosca - Soberba

Diâmetro da Cabeça - 17 mm

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMI-NAL	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	COMPRIMENTO DA ROSCA (mm)	EMBALAGEM (cento)
7	40	52.549	RI	1
7	50	8.191	40	1
7	60	8.192	40	1
7	70	8.193	40	1
7	75	8.194	55	1
7	80	8.195	55	1
7	90	8.196	55	1
7	100	8.197	55	1
7	110	8.198	60	1
7	120	31.107	60	1
7	130	8.199	60	1
7	140	52.658	60	1
7	150	31.145	60	1



## 9.14 Parafuso para Móveis

### Escareado com Sextavado Interno 4 mm

Rosca - Soberba

Diâmetro da Cabeça - 10mm

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMINAL	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
7	40	8.200	1
7	50	8.201	1
7	60	8.202	1
7	70	8.203	1
7	80	52.518	1

## 9.15 Parafuso para Móveis

### Escareado Fenda Phillips

Rosca - Soberba

Diâmetro da Cabeça - 10mm - Ponteira Nr. 3

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMINAL	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
7	40	8.204	1
7	50	8.205	1
7	60	8.206	1
7	70	8.207	1
7	80	52.663	1

## 9.16 Parafuso para Móveis

### Escareado Sextavado Interno 3 mm

Rosca - Soberba - Duas Entradas

Diâmetro da Cabeça - 7mm

Zincado Branco



DIMENSIONAL NOMINAL	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
5	20	31.812	5
5	25	31.813	5
5	30	31.308	5
5	40	31.309	5
5	50	31.270	5

## 9.17 Parafuso para Puxadores Cabeça Flangeada Fenda Combinada

Fenda Combinada - Phillips Nr. 2 + Simples  
Rosca Inteira - ISO 965  
Zincado Branco



BITOLA	PASSO	CABEÇA		EMBALAGEM (cento)	CÓDIGO
		DIÂM. DA FLANGE (mm)	ALTURA DA CABEÇA (máx.)		
M4 X 12	0,70	10,80/11,50	2,80	5	83.226
M4 X 16	0,70	10,80/11,50	2,80	5	82.758
M4 X 20	0,70	10,80/11,50	2,80	5	83.227
M4 X 22	0,70	10,80/11,50	2,80	5	82.759
M4 X 25	0,70	10,80/11,50	2,80	5	82.760
M4 X 30	0,70	10,80/11,50	2,80	5	88.212
M4 X 35	0,70	10,80/11,50	2,80	5	83.752
M4 X 40	0,70	10,80/11,50	2,80	5	83.241

## 9.18 Parafuso para Puxadores Multi-Size Cabeça Flangeada Fenda Combinada

Fenda Combinada - Phillips Nr. 2 + Simples  
Rosca Inteira - ISO 965  
Bicromatizado



BITOLA	PASSO	CABEÇA		EMBALAGEM (cento)	CÓDIGO
		DIÂMETRO DA FLANGE (mm)	ALTURA DA CABEÇA (máx.)		
M4 X 45 - ZB	0,70	10,80/11,50	2,80	2	84.088
M4 X 45 - BC	0,70	10,80/11,50	2,80	2	31.032
M4 X 50 - ZB	0,70	10,80/11,50	2,80	2	82.756
M4 X 50 - BC	0,70	10,80/11,50	2,80	2	82.757

## 9.19 Parafuso Madeira Chipboard Cabeça Chata - Rebaixada

Fenda Cruzada - Ponteira Nr. 2  
Rosca - Autocortante - Cementado  
Bicromatizado



BITOLA	CÓDIGO	CABEÇA		EMBALAGEM (cento)
		DIÂMETRO (máx.)	ALTURA DA CABEÇA (máx.)	
3,5 X 12	52.473	7,00	1,60	10
3,5 X 14	52.472	7,00	1,60	10
4,0 X 12	52.589	7,50	2,00	5
4,0 X 14	52.585	7,50	2,00	5

## 9.20 Parafuso para Corrediça Cabeça Chata Fenda Phillips

Cementado / Sem Cementação (\*)

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMINAL	CABEÇA		Nr. DA PONTEIRA	EMBALAGEM (cento)	CÓDIGO
	DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)			
4,0 x 9 (*)	7,10	2,50	2	10	52.764
6,0 x 7	7,00	1,80	2	10	52.372
6,0 x 10	7,00	1,80	2	10	52.373
6,0 x 8	7,60	1,80	2	10	52.577
6,0 x 10	7,60	1,80	2	10	52.464
6,0 x 12	7,60	1,80	2	10	52.579

## 9.21 Parafuso para Dobradiça Cabeça Panela Fenda Phillips

Cementado

Zincado Branco



DIMENSIONAL NOMINAL	CABEÇA		Nr. DA PONTEIRA	EMBALAGEM (cento)	CÓDIGO
	DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)			
6,0 x 9	8,00	3,10	2	10	52.374

## 9.22 Parafuso para Dobradiça Cabeça Panela Fenda Phillips

Cementado

Bicromatizado



DIMENSIONAL NOMINAL	CABEÇA		Nr. DA PONTEIRA	EMBALAGEM (cento)	CÓDIGO
	DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)			
7 x 11	9,20	3,00	2	5	52.378
7 x 16		3,00		5	52.379
7 x 19		3,00		5	52.380

## 9.23 Parafuso para Dobradiça Cabeça Panela Fenda Combinada

Cementado

Zincado Branco



DIMENSIONAL NOMINAL	CABEÇA		Nr. DA PONTEIRA	EMBALAGEM (cento)	CÓDIGO
	DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)			
6,5 x 10	9,00	3,55	2	5	52.377



## 9.24 Parafuso Minifix Fenda Combinada

Rosca - Autoatarraxante  
Zincado Branco



BITOLA	COMPRIMENTO DA ROSCA (máx.)	CÓDIGO	EMBALAGEM
5,5 X 32	8,50	31.898	5

## 9.25 Parafuso Minifix Fenda Cruzada

Rosca - Métrica  
Zincado Branco



BITOLA	PASSO	COMPRIMENTO DA ROSCA (máx.)	CÓDIGO	EMBALAGEM
M-6 X 33,5	1,00	8	88.608	5
M-6 x 44,5	1,00	8	88.609	5

## 9.26 Porca Garra Estampada de Chapa

Rosca - ANSI B 1.1 - Tolerância - 2B  
Zincado Branco



BITOLA	FIOS P/ POL.	DIÂMETRO EXTERNO	ALTURA TOTAL	DIÂMETRO PILOTO	Nr. DE GARRAS	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
1/4"	20	18,7 / 19,3	8,7 / 9,3	7,0 / 7,6	4	82.765	5
5/16"	18	21,9 / 22,5	10,7 / 11,3	8,6 / 9,2	4	82.766	2

## 9.27 Chave Sextavada Zeta

Zincado Branco



DIÂMETRO DO SEXTAVADO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
4	40	8.208	1
6	60	8.209	1

## 9.28 Chave Sextavada L

Zincado Branco



DIÂMETRO DO SEXTAVADO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
4	60	8.210	1

## 9.29 Ponteira Para Fenda Cruzada Fenda Phillips



BITOLA	COMPRIMENTO	Nr. PONTEIRA	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
1/4"	1"	2	8.211	0.1
1/4"	1"	3	8.212	0.1